2009/2010

LES FOYERS
TOWN & COUNTRY

Le foyer luxueux original créé exclusivement pour les résidences de prestige et les espaces commerciaux haut de gamme.

D'abord et avant tout, un foyer c'est une flamme. Un feu somptueux attire toute l'attention dans une pièce. Les foyers Town & Country sont à l'avant-garde de l'industrie grâce à la vigueur de leur flamme rendue possible par la technologie brevetée DVD (Direct Vent décoratif).

Le foyer au gaz à façade épurée original de Town & Country élimine les choses dont vous ne voulez pas. Pas de surface externe mécanique, pas de persienne ni de grille d'aération: rien pour freiner vos idées d'aménagement intérieur.

Les propriétaires de résidences et de commerces désirent que leur foyer s'agence avec le décor en place et qu'il soit placé là où il sera le plus apprécié. Aucun autre foyer fabriqué de nos jours ne peut rivaliser avec ceux de Town & Country qui offre le concept Design-A-Fire ainsi qu'une très grande flexibilité d'évacuation.

Le choix d'un foyer luxueux est plus qu'une affirmation de votre personnalité, c'est aussi une confirmation à votre entourage de votre capacité de sélection judicieuse. Les foyers Town & Country sont récipiendaires d'un grand nombre de prix internationaux reconnaissant l'excellence de leur design et de leur conception. Les prix remportés par Town & Country surpassent ceux de tous leurs compétiteurs réunis.

IDEX Awards NeoCon Canada Innovative Product Award

Tout en considérant l'offre exclusive à Town & Country, jetez un coup d'oeil à la beauté de notre foyer qui nous a valu tant de bonnes critiques de la part de nombreux designers et décorateurs professionnels.

Attendez-vous à un vrai foyer aux flammes flamboyantes!

Chez Town & Country, tous les détails sont importants. Vous pouvez compter sur le fait que nous vous offrons les foyers au gaz les plus avant-gardistes sur le marché.

Town & Country vous offre le All Season ComfortTM pour une flamme optimale et une douce chaleur radiante et qui est conçu pour ne pas rivaliser avec des systèmes HVAC complexes ainsi que la compatibilité avec la technologie domotique, la facilité d'utilisation de ses commandes gagnantes d'un prix et un système d'évacuation flexible. Aucune autre marque de foyer ne peut vous en offrir autant

N'allez surtout pas croire, parce que vous avez sélectionné un foyer décoratif, que nous avons négligé de vous offrir l'efficacité ou la technologie la plus évoluée disponible sur la marché. Town & Country a contribué à une percée technologique d'importance avec l'utilisation de la valve électronique Maestro™ qui nous permet d'utiliser soit l'allumeur électronique ou manuel, ce qui peut réduire votre consommation annuelle de 74 % par rapport à un allumeur conventionnel. Le fonctionnement de notre valve Maestro est soutenu par un système à batterie pour vous protéger des pannes d'électricité. C'est une des raisons pour laquelle les professionnels de l'industrie ont donnés en 2006 à Town & Country le prix «Vesta Award». Tous nos foyers sont équipés de la valve Maestro et nous utilisons de l'acier 76 % plus épais que les foyers de la compétition. Tous nos foyers sont soudés et assemblés à la main, ce qui élimine les bruits de contraction ou d'expansion. Les architectes et les designers nous ont demandé de trouver une façon de cacher la terminaison murale de ventilation. Encore une fois l'équipe de Town & Country a innovée et en 2009, nous avons introduit le premier chapeau de ventilation en ligne directe avec le mur extérieur de votre demeure facilitant l'utilisation d'un «Power vent». Pour cette initiative T&C a reçu deux autres prix soient un «Vesta Award» et un IIDEX pour le produit le plus innovateur du Salon.

Ce qu'il faut rechercher dans un foyer au gaz luxueux!

Choisissez la taille et le style de votre foyer selon qu'il se destine à un espace intime ou à une splendide pièce de luxe.

Les foyers Town & Country s'adaptent à votre espace grâce à une grande variété de tailles, chacun des foyers offrant une visibilité sans pareil de la flamme.

Le concept Design-A-Fire, offert seulement sur les foyers Town & Country, vous permet de choisir le brûleur traditionnel Chalet avec ses généreuses flammes nichées entre des bûches fendues et des braises incandescentes, le fascinant brûleur Prestige ou la solidité des bûches rondes sculptées à la main du brûleur Campagnard. Pour une allure ultra-moderne, optez pour la flamme dansante au milieu d'éclats de verre noir étincelants du brûleur Diamant Noir ou encore pour le calme de la flamme du brûleur Tranquilité qui s'élève au-dessus d'un lit de pierres de rivière lisses et de sable blanc.

Poursuivez cette aventure de design en choisissant le revêtement de caisson qui mettra en valeur votre flamme. Sélectionnez parmi un choix de briques beiges empilées ou de style Herringbone, de briques rouges Héritage, du revêtement Toscan rappelant les briques façonnées à la main avec du plâtre cuit au soleil, ou de raffinés panneaux de porcelaine polie noire ou brun grain de café.

Les modèles panoramiques, arqués et à deux faces, en plus des différents pare-étincelles, chenets et façades épurées classiques proposés multiplient les possibilités.

A TC42 avec brûleur Chalet, panneaux Toscan et chenets Classic
B TC36 avec brûleur Prestige et panneaux beiges Herringbone
C TC36 Arqué avec brûleur Campagnard, panneaux rouges Héritage et pare-étincelles Arqué Classic
D TC36 avec brûleur Diamant Noir et panneaux de porcelaine noire
E TC36 À 2 faces et panneaux beiges Herringbone
F TC30 avec brûleur Country Home et panneaux rouges Héritage
G TC42 avec brûleur Country Home et panneaux de porcelaine noire
H TC36 À 2 faces avec brûleur Tranquilité et panneaux de porcelaine noire

Pourquoi laisser quelqu'un d'autre dicter de quoi aura l'air votre foyer?

WS54 Panoramique avec brûleur Tranquilité et panneaux de porcelaine noire

Bordure par Solus Décor

F

G

H

Façades



TC54

53 9/16 po x 44 1/8 po
136.05 cm x 112.08 cm



TC42

43 1/2 po x 38 1/8 po
110.49 cm x 96.84 cm



TC36

37 1/2 po x 32 3/16 po
92.25 cm x 81.76 cm



TC36 ARQUÉ

37 1/2 po x 32 3/16 po
92.25 cm x 81.76 cm



TC36 Á DEUX FACES

37 1/2 po x 32 3/16 po
92.25 cm x 81.76 cm



TC30

31 1/2 po x 28 3/16 po
80 cm x 71.6 cm

WS54

53 5/8 po x 17 3/4 po
136.20 cm x 45.09 cm



WS38

39 5/8 po x 15 5/8 po
100.65 cm x 39.69 cm

(TC42, TC36,
TC36 Arqué, TC30)

(TC54, TC42, TC36 Arqué,
TC36, TC36 À deux faces, TC30)

(TC42, TC36,
TC36 Arqué, TC30)

(TC36 À deux faces
seulement)

(TC54, TC42, TC36, TC36 Arqué,
TC36 À deux faces, TC30)

(TC54, TC42, TC36,
TC36 Arqué, TC30)

(TC54, TC42, TC36,
TC36 Arqué, TC30)



(WS54 et WS38)



(WS54 et WS38)

Consultez le manuel d'installation et d'utilisation pour les dimensions d'encadrement.

140 façons de personnaliser votre âtre grâce à DESIGN-A-FIRE

WS54
Bordure cuivre

WS54
Bordure Graphite

Beige Herringbone	Tous les modèles (sauf WS54)
Briques rouges Héritage	Tous les modèles (sauf WS54)
Briques empilées	Tous les modèles (sauf WS54)
Toscan	Tous les modèles (sauf WS54)
Porcelaine noire	Tous les modèles
Porcelaine brun café	Tous les modèles
Porcelaine titane	Modèles panoramiques seulement
Porcelaine cuivre	Modèles panoramiques seulement

Chenets et pare-étincelles décoratifs

Chenets classiques

(10 po, 12 po et 15 po)

Écran Clean View

(TC54, TC42, TC36, TC36 Arqué, TC36 À deux faces, TC30)

Pare-étincelles classiques

(TC54, TC42, TC36, TC36 À deux faces, TC30)



Pare-étincelles classiques TC36 Arqué

(Le pare-étincelle du TC36 Arqué est purement décoratif et ne se ferme pas)

Pare-étincelle du WS54 vue dégagée sur le feu

WS54

Élargissez votre vision du feu avec grandeur!

Bordure par Solus Décor

DIAMANT NOIR

TRANQUILITÉ

PORCELAINE NOIRE

PORCELAINE BRUN CAFÉ

PORCELAINE CUIVRE

PORCELAINE TITANE

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Un véritable écran géant à façade épurée
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de deux brûleurs et de quatre revêtements de caisson
- Très grande vitre de céramique virtuellement invisibless
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée
- Matériaux et fabrication de qualité supérieure

Le foyer WS54 Panoramique offre une image sans pareil d'une flamme intense et généreuse qui s'élève au-dessus d'un lit de pierres de rivière lisses et de sable blanc du brûleur Tranquilité, ou des éclats de verre noir du brûleur Diamant Noir.

Cette oeuvre d'art ultramoderne aux lignes épurées, est offerte en panneaux de porcelaine noire, brun café, cuivre ou titane.

Ses généreuses flammes en trois dimensions sauront capter l'attention de partout dans la pièce, aussi grande soit-elle et ce, en ayant l'apparence d'un foyer fait sur mesure.

WS38

Feu moderne et versatilité inégalée

DIAMANT NOIR

TRANQUILITÉ

PORCELAINE NOIRE

PORCELAINE BRUN CAFÉ

PORCELAINE CUIVRE

PORCELAINE TITANE

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Un véritable écran géant à façade épurée
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de deux brûleurs et de quatre revêtements de caisson
- Éclairage intérieur
- Très grande vitre de céramique virtuellement invisibless
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée
- Matériaux et fabrication de qualité supérieure

Conçu pour les petits espaces, le WS38 devient le point de mire de votre aménagement. Il offre un effet spectaculaire et un jeu de flammes incomparable

Même éteint, une lumière intérieure met en relief la beauté des pierres de rivière ou les morceaux de verre étincelants.

Créez vous-même l'ambiance qui vous ressemble en sélectionnant les panneaux intérieurs impressionnants et les brûleurs dynamiques parmi les configurations interchangeables de Town & Country.

TC54

Un foyer qui s'harmonise aux pièces les plus somptueuses

BEIGE HERRINGBONE

BRIQUES ROUGES HÉRITAGE

BRIQUES EMPILÉES

TOSCAN

PORCELAINE NOIRE

PORCELAINE BRUN CAFÉ

CAMPAGNARD

TRANQUILITÉ

DIAMANT NOIR

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Un énorme foyer de luxe avec une flamme exceptionnelle
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de trois brûleurs et de six revêtements de caisson
- Façade épurée sans persienne avec vitre de céramique virtuellement invisible de qualité supérieure
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable.
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique.
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton.
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane.
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant.
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 66 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée.

Le foyer au gaz haut de gamme TC54 de Town & Country est le plus grand foyer au gaz à évacuation directe au monde.

Il a été conçu pour les grands espaces et les arrangements commerciaux qui nécessitaient autrefois un foyer fabriqué sur mesure.

Des flammes immenses et vibrantes dansent derrière une vitre invisible en céramique de première qualité et tellement non réflexive qu'on croirait un feu à âtre ouvert.

Quand la taille du foyer devient un enjeu, le modèle TC54 rend justice à toute pièce.

TC42

Une présence qui s'impose dans une pièce

BEIGE HERRINGBONE

PRESTIGE

BRIQUES ROUGES HÉRITAGE

TRANQUILITÉ

BRIQUES EMPILÉES

CHALET

TOSCAN

CAMPAGNARD

PORCELAINE NOIRE

DIAMANT NOIR



PORCELAINE BRUN CAFÉ

CHALET II

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Un foyer de luxe avec une flamme exceptionnelle
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de cinq brûleurs et de six revêtements de caisson
- Façade épurée avec une très grande vitre de céramique virtuellement invisible
- Façade affleurante pour une réelle impression de feu de bois
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée

Le foyer TC42 impose sa présence dans toute pièce, en la décorant d'un feu immense et intense qui est d'une étonnante flamboyance, nullement effacée par des persiennes ou des découpes superflues.

Optez pour un design tout à fait traditionnel, ultramoderne ou élégant et harmonieux grâce à un choix de bûches, d'éclats de verre noirs étincelants, ou de pierres de rivière lisses et de sable blanc.

Avec le système Design-A-Fire, seulement offert sur les foyers Town & Country, vous pouvez choisir entre une multitude de combinaisons de flammes et de revêtements de caisson pour créer un style qui vous appartient.

Bordure par Dancing Stone

TC36 & TC36 Arqué

Créez un style qui vous appartient grâce au système Design-A-Fire

BEIGE HERRINGBONE

PRESTIGE

BRIQUES ROUGES HÉRITAGE

TRANQUILITÉ

BRIQUES EMPILÉES

CHALET

TOSCAN

CAMPAGNARD

PORCELAINE NOIRE

DIAMANT NOIR



PORCELAINE BRUN CAFÉ

CHALET II

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Disponible en modèle traditionnel ou arqué
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de quatre brûleurs et de six revêtements de caisson
- Façade épurée avec très grande vitre de céramique virtuellement invisible
- Façade affleurante pour une réelle impression de feu de bois
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée
- Matériaux et fabrication de qualité supérieure
- Options façade épurée ou pare-étincelles classiques et chenets

Recreate the authentic look of a wood burning hearth in a gas fireplace. Or invent a look that is uniquely your own. Town & Country's TC 36 & TC36 Arch gas fireplaces give you Design-A-Fire versatility behind the glass.

For a historic look, consider the TC36 Arch, a classic barrel arch face, replicating the Rumford-style hearth found in fine period homes. This true Arch fireplace has no heavy external trim or louvers to work around. This allows you to tailor the arched front with stone, tile, or other material for an even more traditional look.

TC36 À deux faces

Créez votre foyer à deux faces, là où vous le désirez.

BEIGE HERRINGBONE

BRIQUES ROUGES HERITAGE

BRIQUES EMPILÉES

TOSCAN

PORCELAINE NOIRE



PORCELAINE BRUN CAFÉ

CHALET À DEUX FACES

TRANQUILITÉ

DIAMANT NOIR

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Le foyer à deux faces original sans persienne
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de quatre brûleurs et de six revêtements de caisson
- Façade épurée avec très grande vitre de céramique virtuellement invisible
- Façade affleurante pour une réelle impression de feu de bois
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée
- Matériaux et fabrication de qualité supérieure
- Options façade épurée ou pare-étincelles classiques

Le foyer de luxe DDV à deux faces TC 36 est la quintessence des foyers à deux faces sur le marché. Seulement les propriétés technologiques du système Direct Vent de Town & Country peuvent vous fournir des flammes hautes et vigoureuses qui dansent dans un âtre si bien proportionné. Un feu si impressionnant qu'il demande de l'attention dans deux pièces à la fois.

Une gamme complète d'options Design-A-Fire derrière la façade et un système d'évacuation flexible vous permettent de créer votre foyer à deux faces, là où vous le désirez.

TC30

Exigez un vrai foyer avec une flamme vigoureuse, même pour le plus petit des espaces.

BEIGE HERRINGBONE

BRIQUES ROUGES HÉRITAGE

BRIQUES EMPILÉES

TOSCAN

PORCELAINE NOIRE

PORCELAINE BRUN CAFÉ

CAMPAGNARD

TRANQUILITÉ

DIAMANT NOIR

CHALET

PRESTIGE

CARACTÉRISTIQUES DU FOYER

- Conçu pour la chambre à coucher, la salle de bain et les espaces restreints; idéal pour la rénovation résidentielle
- Système Design-A-Fire offrant une variété de combinaisons à partir d'un choix de quatre brûleurs et de six revêtements de caisson
- Façade épurée avec très grande vitre de céramique virtuellement invisible
- Façade affleurante pour une réelle impression de feu de bois
- Système de contrôle mural Maestro muni d'une élégante télécommande programmable
- Compatibilité universelle avec la technologie domotique
- Option d'allumage électronique ou de mode veilleuse au contact d'un bouton
- Fonctionnement au gaz naturel ou au propane
- Pile de réserve permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
- Installation possible allant à une distance jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur avec option d'évacuation forcée
- Matériaux et fabrication de qualité supérieure
- Options façade épurée ou pare-étincelles classiques et chenets

Le modèle TC30 de Town & Country est le premier foyer au gaz entièrement conçu par des designers pour s'ajuster parfaitement aux chambres à coucher, aux salles de bains, aux plus petits espaces et aux projets de rénovation résidentielle. Le TC 30 ressort avec grandeur, pour vous faire profiter des vigoureuses flammes de Town & Country design.

Une gamme complète d'options Design-A-Fire et d'options d'évacuation combinée au Système de contrôle Maestro vous permettent de créer un foyer qui reflète votre image et à celle de votre espace.

Système de contrôle gagnant de nombreux prix.

Maestro — LA DIRECTION DU CONTRÔLE DU FOYER

Commande Maestro, gagnante d'un prix. Le système de contrôle Maestro, gagnant d'un VESTA AWARD, sa discrète prise murale marche/arrêt, son contrôle de flamme et son élégante télécommande programmable sont inclus avec votre foyer Town & Country.

Compatibilité universelle avec la technologie domotique

Town & Country est le seul foyer qui peut combiner la domotique ET l'utilisation d'une télécommande dotée du système de contrôle Maestro, gagnant d'un prix VESTA AWARD.

L'interrupteur mural discret s'harmonise parfaitement au décor pour une installation résidentielle personnalisée.

La commande maîtresse de marche/arrêt est parfaitement adaptée aux arrangements commerciaux.



Transforme le feu en oeuvre d'art.



Les foyers Town & Country ont établi de nouveaux standards dans l'industrie en introduisant leur concept «Design-A-Fire». Nous sommes fiers d'introduire de nouvelles couleurs pour compléter le brûleur Diamant noir. Vous pouvez maintenant choisir les éclats de verre bleus (SKY), blancs (ICE) et rouges (FIRE). Une option de plus pour personnaliser votre foyer.

La meilleure garantie de l'industriey

La garantie Town & Country est la plus complète de l'industrie et vous assure la jouissance de la chaleur douce et réconfortante pour la vie. C'est une offre unique et qui vous couvre aussi longtemps que vous êtes propriétaire de l'appareil.

L'excellence fait à la main

Town & Country n'utilise que les meilleurs matériaux offerts sur le marché lors de la construction de leurs foyers. L'assemblage des foyers se fait à la main, dans un environnement qui surpasse les standards.

TC54





DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	35 5/16 po	89.69 cm
B	53 9/16 po	136.05 cm
C	59 po	149.86 cm
D	31 1/16 po	78.90 cm
E	16 7/16 po	41.75 cm
F	14 5/8 po	37.15 cm
G	44 1/8 po	112.08 cm
H	48 1/8 po	122.24 cm
I	63 7/8 po	162.24 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

J	63 3/4 po	161.93 cm
K	30 1/2 po	77.47 cm
L	3/4 po	1.91 cm
M	69 7/8 po	177.48 cm
N	33 1/8 po	84.14 cm
O	98 7/8 po	251.14 cm
P	64 1/4 po	163.20 cm

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN	** GP
	$139	$ 254

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
MAX	93,000	93,000
MIN	67,000	67,000
Efficacité énergétique EnerGuide	32.28%	32.28%

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

WS54





DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	73 7/8 po	187.64 cm
B	53 5/8 po	136.20 cm
C	22 5/8 po	57.48 cm
D	11 3/8 po	28.90 cm
E	17 3/4 po	45.09 cm
F	55 po	139.70 cm
G	12 po	30.48 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

H	74 1/4 po	188.60 cm
I	22 1/16 po	56.04 cm
J	5/8 po	1.59 cm
K	11 5/16 po	28.73 cm
L	80 5/8 po	204.79 cm
M	46 1/4 po	117.48 cm
N	114 po	289.56 cm
O	33 po	83.82 cm
P	55 1/4 po	140.34 cm

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
MAX	61,000	61,000
MIN	46,200	46,200
Efficacité énergétique EnerGuide	26.72%	26.72%

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN	** GP
	$92	$ 167

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

TC42





DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	29 7/16 po	74.77 cm
B	43 9/16 po	110.65 cm
C	50 3/16 po	127.48 cm
D	26 15/16 po	68.42 cm
E	12 5/8 po	32.07 cm
F	14 1/4 po	36.20 cm
G	38 1/8 po	96.84 cm
H	42 3/16 po	107.16 cm
I	53 7/8 po	136.84 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

J	54 po	137.16 cm
K	26 1/8 po	66.36 cm
L	3/4 po	1.91 cm
M	61 3/4 po	156.85 cm
N	30 1/8 po	76.52 cm
O	87 5/16 po	221.77 cm
P	54 po	137.16 cm

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN	** GP
	$92	$ 167

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
HIGH	61,000	61,000
LOW	46,200	46,200
Efficacité énergétique EnerGuide	37.19%	37.19%

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

WS38



DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	61 po	154.94 cm
B	39 5/8 po	100.65 cm
C	22 5/8 po	57.79 cm
D	11 1/2 po	29.21 cm
E	15 5/8 po	39.69 cm
F	45 po	114.30 cm
G	5 7/8 po	14.92 cm

H	61 1/2 po	156.21 cm
I	23 po	58.42 cm
J	5/8 po	1.59 cm
K	11 5/16 po	28.73 cm
L	71 po	180.34 cm
M	39 9/16 po	100.49 cm
N	102 po	259.08 cm
O	28 7/16 po	72.23 cm
P	45 1/4 po	114.94 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
MAX	47,000	47,000
MIN	35,000	35,000
Efficacité énergétique EnerGuide	38.84%	38.84%

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN $71	** GP $ 129

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

TC36 à deux faces



DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	37 1/2 po	95.25 cm
B	23 3/4 po	60.33 cm
C	54 5/16 po	137.95 cm
D	27 3/16 po	69.05 cm
E	32 1/8 po	81.60 cm
F	41 1/16 po	104.30 cm
G	48 po	121.92 cm
H	46 5/16 po	117.63 cm
I	3 15/16 po	10.00 cm

J	54 3/8 po	138.11 cm
K	48 1/8 po	122.24 cm
L	3/4 po	1.91 cm
M	22 1/4 po	56.52 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
HIGH	61,000	61,000
LOW	46,200	46,200
Efficacité énergétique EnerGuide	36.45%	36.45%

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN $92	** GP $ 167

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

TC36 & TC36 Arqué



* 28 1/16 pouces à partir du bas du châssis de porte jusqu'au début de l'arche, (TC36 Arqué seulement)

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	25 3/4 po	65.41 cm
B	37 1/2 po	95.25 cm
C	47 3/16 po	119.86 cm
D	24 1/16 po	61.12 cm
E	12 11/16 po	32.23 cm
F	11 7/16 po	29.05 cm
G	32 3/16 po	81.76 cm
H	36 1/8 po	91.76 cm
I	47 13/16 po	121.44 cm

J	48 po	121.92 cm
K	23 3/8 po	59.37 cm
L	3/4 po	1.91 cm
M	54 1/2 po	138.43 cm
N	27 3/8 po	69.53 cm
O	77 1/8 po	195.90 cm
P	48 1/4 po	122.56 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
MAX	47,000	47,000
MIN	35,000	35,000
Efficacité énergétique EnerGuide	23.31%	23.31%

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN $71	** GP $ 129

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

TC30



DIMENSIONS DE L'APPAREIL

A	28 9/16 po	72.55 cm
B	31 1/2 po	80.01 cm
C	43 1/2 po	110.49 cm
D	22 5/16 po	56.67 cm
E	10 3/4 po	27.31 cm
F	11 9/16 po	29.37 cm
G	28 3/16 po	71.60 cm
H	32 po	81.28 cm
I	40 1/4 po	102.24 cm

DÉGAGEMENTS MINIMAUX ENTRE LE FOYER ET LES SURFACES COMBUSTIBLES (INCLUANT LA PLAQUE DE PLÂTRE)

J	44 po	111.76 cm
K	21 3/4 po	55.25 cm
L	3/4 po	1.91 cm
M	55 1/2 po	140.97 cm
N	28 3/16 po	71.60 cm
O	78 1/2 po	199.39 cm
P	40 1/2 po	102.87 cm

Coût de consommation annuel moyen		
100 heures	* GN	** GP
	$53	$ 96

Débit calorifique (BTU)	GN	GP
MAX	35,000	35,000
MIN	27,000	27,000
Efficacité énergétique EnerGuide	36.09%	36.09%

* Si nous assumons que les coûts sont de 1,50 $ par therm (100 000 BTU).
** Si nous assumons que les coûts sont de 2,50 $ par gallon (91 500 BTU).

Ensemble de contours avec montants en acier

Tous les modèles de foyer Town & Country viennent avec un ensemble de contours. Les montants en acier et les panneaux non-combustibles ont été préalablement découpés pour chaque modèle. Le temps d'installation est réduit et l'installation est sur mesure, ce qui vous permet de sauver temps et argent.



L'ensemble de contours avec montants en acier pour le TC36 deux faces est montré ici.



Le manuel d'installation et d'utilisation doit être consulté avant l'encadrement. Paramètres modifiables sans préavis.

DÉGAGEMENT MINIMAUX POUR MATÉRIAUX COMBUSTIBLES



TC54



WS 54, WS38



TC30, TC36, TC36 Arqué, TC36 À deux faces, TC42



TOUS LES APPAREILS PEUVENT ÊTRE ENCASTRÉS JUSQU'À 6 POUCES EN UTILISANT DE MATÉRIAUX DE MAÇONNERIE NON COMBUSTIBLES.

TC54

A	Dégagement du manteau 17 po	**AA**	Profondeur du manteau 12 po
B	Dégagement du manteau 15 po	**BB**	Profondeur du manteau 6 po
C	Dégagement du manteau 12 po	**CC**	Profondeur du manteau 1 po
G	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
H	Du dessus de l'âtre au dessus de l'ouverture du foyer		43 5/8 po
I	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po

WS54

A	Dégagement du manteau 9 po	**AA**	Profondeur du manteau 12 po
B	Dégagement du manteau 6 po	**BB**	Profondeur du manteau 6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 3 po	**CC**	Profondeur du manteau 1 1/2 po
J	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
K	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		29 3/4 po
L	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po
M	Du dessus de l'âtre au bas de l'ouverture du foyer		6 po
N	Du plancher au bas de l'ouverture du foyer		12 po

WS38

A	Dégagement du manteau 9 po	**AA**	Profondeur du manteau 12 po
B	Dégagement du manteau 6 po	**BB**	Profondeur du manteau 6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 3 po	**CC**	Profondeur du manteau 1 1/2 po
J	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
K	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		21 5/8 po
L	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po
M	N/D		–
N	Du plancher au bas de l'ouverture du foyer		6 po

TC42

A	Dégagement du manteau 9 po	**AA**	Profondeur du manteau12 po
B	Dégagement du manteau 6 po	**BB**	Profondeur du manteau6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 3 po	**CC**	Profondeur du manteau1 1/2 po
D	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
E	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		38 1/8 po
F	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po

TC36, TC36 Arqué

A	Dégagement du manteau 9 po	**AA**	Profondeur du manteau12 po
B	Dégagement du manteau 6 po	**BB**	Profondeur du manteau6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 3 po	**CC**	Profondeur du manteau1 1/2 po
D	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
E	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		32 1/8 po
F	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po

TC36 À deux faces

A	Dégagement du manteau 9 po	**AA**	Profondeur du manteau12 po
B	Dégagement du manteau 6 po	**BB**	Profondeur du manteau6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 3 po	**CC**	Profondeur du manteau1 1/2 po
D	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
E	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		32 1/8 po
F	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		2 po

TC30

A	Dégagement du manteau 12 po	**AA**	Profondeur du manteau12 po
B	Dégagement du manteau 9 po	**BB**	Profondeur du manteau6 3/4 po
C	Dégagement du manteau 6 po	**CC**	Profondeur du manteau1 1/2 po
D	Du dessus de l'ouverture du foyer au plafond		24 po
E	Du plancher au dessus de l'ouverture du foyer		28 1/4 po
F	Du côté de l'ouverture du foyer au mur adjacent ou au support de manteau		4 po

Le manuel d'installation et d'utilisation doit être consulté avant l'encadrement. Paramètres modifiables sans préavis.

Évacuation Standard Town & Country

Configurations d'évacuation pour:

TC30, TC36, TC36 Arqué, TC36 À deux faces, WS38 et TC42.



Configurations d'évacuation pour:

WS54 et TC54.

Un système d'évacuation forcée est requis pour les terminaisons horizontales/murales



Terminaison Town & Country

Terminaison régulière pour installation au toit

Terminaison régulière pour installation murale

Terminaison murale pour les installation dans les condominiums

Terminaison «Power vent» pour installation murale

Terminaison «Power vent» pour installation au toit

Système «Power vent» Town & Country

Le système d'évacuation forcée Town & Country, renommé dans l'industrie, permet à un foyer T&C d'être placé à jusqu'à 110 pieds d'un mur extérieur,

L'évacuation au-dessus, en dessous ou derrière le foyer avec un maximum de six coudes de 90° permet d'utiliser des courses d'évacuation jusqu'à 3 pieds au-dessous de l'appareil.

Les paramètres du système d'évacuation forcée varient selon le modèle de foyer. Veuillez consulter le manuel d'installation et d'utilisation avant de procéder à l'installation.



NOUVEAU Terminaison murale pour système «Power vent» en ligne avec le mur extérieur

Town & Country est le leader dans la technologie des foyers épurée pour améliorer l'apparence de l'intérieur de votre demeure. Nous poursuivons nos avancés technologiques en produisant la première terminaison murale pour système «Power vent» qui préservera l'apparence soignée de votre façade extérieure.

Cette nouvelle terminaison en ligne directe avec le mur extérieur peut être peinte pour s'harmoniser à la couleur de la façade.

IIDEX Awards NeoCon Canada — Innovative Product Award
as judged by the Interior Designers of Canada
IIDEX/NeoCon Canada 2009

Imprimé au Canada

TOWN.CATTC(FR) 10/09/5M